

PRODUCT CATALOGUS

Rubio[®]
MONOCOAT
UW PARTNER IN HOUTBESCHERMING

.....
Kleurt & beschermt
uw hout in één
enkele laag
.....








www.rubimonocoat.com





© Nick Decombel, Het James Ensorhuis, België
Rubio Monocoat Oil Plus 2C

LEGENDE

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Toepassing |  Droogtijd |  Doorharding |  Verpakking |
|  Verbruik |  Waterbestendigheid |  Reiniging van de materialen | |

INDEX

RUBIO MONOCOAT	04
—	
TECHNOLOGIE	06
INTERIEUR	10
VOORBEREIDING	12
VOORBEHANDELING	14
BESCHERMING	18
Rubio Monocoat Oil Plus 2C	18
Rubio Monocoat FR Oil System	24
Rubio Invisible Protector	28
ONDERHOUD	30
REINIGING	30
VLEKKEN	32
OPFRISSING & RENOVATIE	34
DESINFECTEREN	36
EXTRA	37
EXTERIEUR	40
VOORBEREIDING	42
VOORBEHANDELING	46
BESCHERMING	48
Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector	48
Rubio WoodCream	56
ONDERHOUD	52
Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector	52
Rubio WoodCream	60
INDUSTRIE	62
VOORBEHANDELING	64
BESCHERMING	66
Rubio Monocoat Oil UV R2	66
Rubio Monocoat Oil UV Topcoat R2	67
Rubio Monocoat LED Oil	68
EXTRA	70
—	
RUBIO MILIEU & VEILIGHEID	72
RUBIO ACADEMY	74
RUBIO KANTOREN	75



RUBIO MONOCOAT

TECHNOLOGIE	06
INTERIEUR	10
VOORBEREIDING	12
VOORBEHANDELING	14
BESCHERMING	18
Rubio Monocoat Oil Plus 2C	18
Rubio Monocoat FR Oil System	24
Rubio Invisible Protector	28
ONDERHOUD	30
REINIGING	30
VLEKKEN	32
OPFRISSING & RENOVATIE	34
DESINFECTEREN	36
EXTRA	37
EXTERIEUR	40
VOORBEREIDING	42
VOORBEHANDELING	46
BESCHERMING	48
Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector	48
Rubio WoodCream	56
ONDERHOUD	52
Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector	52
Rubio WoodCream	60
INDUSTRIE	62
VOORBEHANDELING	64
BESCHERMING	66
Rubio Monocoat Oil UV R2	66
Rubio Monocoat Oil UV Topcoat R2	67
Rubio Monocoat LED Oil	68



TECHNOLOGIE


RUBIO® MONOCOAT OLIE

DE ULTIEME HOUTBESCHERMING GEBASEERD OP MOLECULAIRE BINDING

Rubio® Monocoat is de referentie voor het kwaliteitsvol en milieuvriendelijk beschermen van hout. De geavanceerde technologie van moleculaire binding waarop de werking van Rubio® Monocoat gebaseerd is, maakt de Rubio® Monocoat oliën niet alleen duurzaam, maar ook uiterst economisch en gebruiksvriendelijk.


MOLECULAIRE BINDING

De Rubio Monocoat olie verankert zich – in enkele ogenblikken – met de bovenste microns van het hout door een moleculaire binding aan te gaan met de cellulosevezels (geen filmvorming, geen verzadigingsmethode). Door deze unieke technologie onderscheidt Rubio Monocoat zich al jaren van andere houtbeschermingsproducten.



Vernissen

- Filmvormend
- Meerdere lagen (tussenschuren)
- Niet herstelbaar
- Voelt niet natuurlijk aan



Traditionele waxen en oliën

- Verzadiging
- Meerdere lagen
- Moeilijk herstelbaar (overlappingsen)
- Onderhoudsintensief



Rubio monocoat olie

- Moleculaire binding (geen overlappingsen)
- Één laag!
- Eenvoudig onderhoud
- Behoudt de natuurlijk look and feel van het hout

Dankzij
de moleculaire binding
vertoont de olie van
Rubio Monocoat
de volgende
eigenschappen...



ÉÉN ENKELE LAAG

Dankzij onze technologie kan kleur en bescherming aangebracht worden in één enkele laag. Het heeft geen zin een tweede laag van het product aan te brengen op een oppervlak dat reeds met onze olie behandeld is, deze zal zich niet meer binden. Dit betekent ook dat het verbruik van onze olie lager is dan bij de traditionele oliesystemen.



GEEN OVERLAPPINGEN

Enmaal alle vrije cellulosevezels moleculair gebonden zijn, wordt overtollig of nieuw product niet meer opgenomen door het hout of door de gebonden Rubio Monocoat laag zelf, waardoor er geen overlappingsen of aanzetten ontstaan.



DUURZAME BESCHERMING

Door de moleculaire binding ontwikkelt zich een duurzame en bestendige bescherming. Om deze moleculaire binding te bekomen is het belangrijk om een inwerktijd van een paar minuten te respecteren. Hoe beter de vezels gebonden zijn, hoe sterker de bescherming.



UNIEKE KLEUREN

De unieke Rubio Monocoat pigmenttechnologie maakt het mogelijk om een intense kleuring te bekomen in één enkele laag, zonder het natuurlijk uitzicht van het hout te beïnvloeden.

0%
VOC

NATUURLIJKE INGREDIËNTEN

Rubio Monocoat olie bevat geen water of solventen, en is gebaseerd op natuurlijke ingrediënten. De producten zijn veilig voor de gebruiker én zijn omgeving.



ALLE HOUTSOORTEN

Rubio Monocoat olie kan op vrijwel alle houtsoorten aangebracht worden, zowel voor vloeren als meubilair (massief hout, fineer, MDF, ...).



EENVOUDIG ONDERHOUD

Oppervlakken die met Rubio Monocoat olie behandeld zijn, zijn eenvoudig te onderhouden. Lokale krassen kunnen heel gemakkelijk hersteld worden.



INTERIEUR

VOORBEREIDING	12
VOORBEHANDELING	14
BESCHERMING	18
Rubio Monocoat Oil Plus 2C	18
Rubio Monocoat FR Oil System	24
Rubio Invisible Protector	28
ONDERHOUD	30
REINIGING	30
VLEKKEN	32
OPFRISSING & RENOVATIE	34
DESINFECTEREN	36
EXTRA	37

VOORBEREIDING

Een goede voorbereiding van het oppervlak is cruciaal voor een optimale afwerking. Rubio Monocoat voorziet in vier producten die u hiervoor kunt inzetten.



Rubio Monocoat **Woodfiller Quick**

Rubio Monocoat Woodfiller Quick is een ééncomponent, krimprijke stopverf in poedervorm voor binnenschrijnwerk. Het product hardt snel door en heeft een zeer goede schuurbaarheid. Het neemt perfect de kleur op van het pigment van de Rubio Monocoat olie.

Beschikbaar in 3 kleuren: Light, Medium en Dark.



Rubio Monocoat **Cleaner**

Rubio Monocoat Cleaner is een reiniger die - na het schuren en stofzuigen - een grondige reiniging van het oppervlak garandeert vooraleer met Rubio Monocoat olie te behandelen. Met dit product worden zelfs de kleinste stofpartikels verwijderd. De perfecte start voor een onberispelijk resultaat.

Rubio Monocoat Cleaner kan ook gebruikt worden voor het reinigen van gebruikte materialen na het oliën.



Rubio Monocoat **Tannin Primer**

Rubio Monocoat Tannin Primer is een preventieve primer, bestemd voor het gebruik op onbehandeld binnen- of (overdekt) buitenhout dat tannine bevat. Met Rubio Monocoat Tannin Primer kunnen tanninevlekken aan het oppervlak worden voorkomen en afgeremd. Dit product is geschikt voor parket, meubels, werkbladen, buitenschrijnwerk in combinatie met de afwerkingsoliën van het Rubio Monocoat-gamma. Rubio Monocoat Tannin Primer bevat geen hars of polymeer waardoor de moleculaire binding van onze oliën gewaarborgd blijft.

Rubio Monocoat Tannin Primer verbetert de intensiteit van de gekleurde Rubio Monocoat olie door een betere pigmentopname.



Rubio Monocoat **WoodPrep**

Het product verwijdert resten schuurstof, minimaliseert schuurfouten en reduceert houtsoort gebonden tannine en oliën.

Rubio Monocoat WoodPrep verbetert de intensiteit van de gekleurde Rubio Monocoat olie door een betere pigmentopname.



VOORBEHANDELING (OPTIONEEL)

Een gerookte of vergrijsde look, een creatieve voorkleuring... Rubio Monocoat voorziet in een gamma producten ter voorbehandeling van het oppervlak, die het mogelijk maken om op een eenvoudige manier een gepersonaliseerde en unieke look te creëren.

De afwerking gebeurt steeds met Rubio Monocoat olie, waardoor de moleculaire binding met het hout gegarandeerd blijft.



Rubio Monocoat Pre-Aging

De mooie look van een reactieve beits, zonder de nadelen

Een nieuwe vloer met een oude look. Het is een vloertrend die heel erg in trek is. Naast het effectief roken en branden van hout, bestaan er tal van reactieve producten om een verweerde of vergrijsde uitstraling aan het hout te geven.

Rubio Monocoat Pre-Aging is een niet-reactieve voorbehandeling van hoge kwaliteit, die de look van reactieve beitsen creëert, maar zonder de nadelen ervan. Rubio Monocoat Pre-Aging is beschikbaar in 10 standaardkleuren, gaande van een lichtere naar donkere gerookte look, inclusief de warme, groenbruine ondertonen die zo populair zijn. Alle kleuren zijn onderling mengbaar zodat gewerkt kan worden tot op de exacte wens van de klant.



MANUEEL
INDUSTRIEEL



24 UREN



1 LITER = 15 - 20 m²



FLES: 100 ml - 1 L
JERRYCAN: 5 L - 25 L

Unieke karakteristieken

- › Niet-reactieve voorbehandeling op waterbasis
- › 10 standaard kleuren
- › Stabiel kleur die gemakkelijk reproduceerbaar is
- › Uitstekende vlekresistentie na behandeling met Rubio Monocoat olie
- › Diepe kleuring met subtiele accenten
- › Toepasbaar op vrijwel alle houtsoorten
- › Kleurt ook de harde gedeelten van het hout, en het spint
- › Geen overlappingsen


Dit product is een voorbehandeling en beschermt het hout dus niet. **Het moet gecombineerd worden met één van onze Rubio afwerkingsproducten voor een maximale bescherming.**



Fumed look op eik



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

De kleuren kunnen onderling gemixt worden om de exacte 'pre-aged' tint te verkrijgen zoals de klant in gedachten heeft.

Authentic Amonia look op eik



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #4




AUTHENTIC #6

De kleuren kunnen onderling gemixt worden om de exacte 'pre-aged' tint te verkrijgen zoals de klant in gedachten heeft.

Smoked look op eik



SMOKE INTENSE



SMOKE LIGHT

De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken.



Rubio Monocoat Precolor Easy

Om speciale effecten en contrasten te creëren, kan gekozen worden voor een voorkleuring met Rubio Monocoat Precolor Easy.

Rubio Monocoat Precolor Easy is beschikbaar in 14 verschillende kleuren, die ook onderling mengbaar zijn. In combinatie met een afwerking met Rubio Monocoat olie scheidt dit product dus onbeperkte creatieve mogelijkheden. Rubio Monocoat Precolor Easy is eenvoudig aan te brengen en leidt tot consistente resultaten.

 **MANUEEL
BOENMACHINE**

 **1 - 3 UREN**

 **1 LITER = 15 - 20 m²**

 **FLES: 100 ml
BLIK: 1 L - 2,5 L - 5 L**

Dit product is een voorbehandeling en beschermt het hout dus niet. **Het moet gecombineerd worden met één van onze Rubio Monocoat afwerkingsproducten voor een maximale bescherming.**



© Marc Dorleijn, Grette Lawyers, Oslo
Rubio Monocoat Precolor Easy, Black en Rubio Monocoat Oil Plus 2C, Black op eik

Kleuren op eik



ALPACA WHITE



ANTIQUE BEIGE



CASHMERE BROWN



INTENSE BLACK



INTENSE GREY



MINT WHITE



MONSOON GREY



MYSTIC BROWN



NORDIC WHITE



PEBBLE GREY



SMOKED BROWN



URBAN GREY



VANILLA CREAM



VINTAGE BROWN

De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken.

BESCHERMING

Kleuren en beschermen doet u met Rubio Monocoat Oil Plus 2C of het brandvertragende Rubio Monocoat FR Oil System. Deze oliën zijn beschikbaar in 40 kleuren die de natuurlijke look & feel van het hout verrijken. Om ook te voldoen aan de vraag naar een transparante afwerking die tegelijk de vertrouwde bescherming van Rubio Monocoat biedt, werd het Rubio Invisible Protector aan het gamma toegevoegd.

Rubio Monocoat LED Oil vervolledigt het plaatje. Deze hardwasolie verenigt de unieke eigenschappen van Rubio Monocoat-oliën met de voordelen van LED-drogingstechnologieën.

› BESCHERMEN EN KLEUREN IN ÉÉN ENKELE LAAG



Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Olie van de nieuwste generatie!

Rubio Monocoat Oil Plus 2C is een olie van de nieuwste generatie die het hout kleurt en beschermt in 1 enkele laag. De combinatie van de olie (A) met de accelerator (B) garandeert een snelle droging en doorharding, en een superieure bescherming.



MANUEEL - INDUSTRIEEL - BOENMACHINE



5 DAGEN



**MANUEEL: 1 LITER = ± 30 - 50 m²
INDUSTRIEEL: 1 LITER = ± 60 - 80 m²**



RUBIO MONOCOAT CLEANER



± 24 UREN



**SET A+B
DUOBLIK: 350 ml - 1,3 L - 3,5 L
FLES: 20 ml - 100 ml**

Certificaten



Indoor Air Comfort Gold

Voldoet aan de volgende VOC-normen: AgBB/ABG · A+ · M1 Belgische VOC-regelgeving · CDPH lid 01350 · EMICODE EC1 Plus · LEED v4 Wereldwijd · BREEAM Internationaal BREEAM Noorwegen · Byggvarubedomningen (BvB) lid 6. Emissies in binnenomgeving · GreenTag Australia · Danish Indoor Climate Label (except odour testing) · WELL Building LEED outside North America



Unieke karakteristieken

- › Kleurt en beschermt in één enkele laag
- › 40 standaard kleuren
- › Verrijkt de natuurlijke uitstraling van het hout
- › Ecologisch: 0% VOC!
- › Bevat geen water of solventen
- › Eenvoudig te onderhouden
- › Geen aanzetten of overlappingsen
- › Laag verbruik: 30 - 50 m²/liter
- › Kan op vrijwel alle houttypes gebruikt worden, zowel voor vloeren als meubilair
- › Resistent tegen slijtage
- › Water- en hittebestendig, geschikt voor badkamers en keukens
- › Snelle doorharding: 80% in 2 dagen
- › Een korte periode voor het droog onderhoud: Reeds na 5 dagen mag gereinigd worden met water en zeep

Aanbrengen in drie eenvoudige stappen

VOORBEREIDING: Onbehandeld hout: schuren volgens de regels van de kunst. Grondig stofzuigen, stofresten verwijderen met Rubio Monocoat Cleaner. Het oppervlak laten drogen. De twee componenten samenvoegen en zorgvuldig doorroeren.



Stap 1

Breng een kleine hoeveelheid Rubio Monocoat Oil Plus 2C aan en verspreid de olie met een doek, een borstel, een boenmachine met dunne beige Rubio Monocoat pad, ...

Behandel een zone van 5-10 m² per keer.



Stap 2

Laat enkele ogenblikken reageren.



Stap 3

Verwijder de overtollige olie met een niet-pluizende katoenen doek of een boenmachine met een dunne witte Rubio Monocoat pad, en dit binnen de 15 minuten (per zone). Het oppervlak moet droog aanvoelen.

In een goed geventileerde ruimte kan het oppervlak reeds 24 - 36 uren na de behandeling opnieuw gebruikt worden.



WAARSCHUWING SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water.



TIP

Rubio Monocoat **Scrubby Set** voor het manueel aanbrengen van al onze oliën.

Inhoud
1 x padhouder
5 x beige pad



Kleuren op eik

Rubio Monocoat Oil Plus 2C is beschikbaar in 40 verschillende kleuren die de natuurlijke look en feel van het hout verrijken. Deze tinten kunnen tevens onderling gemengd worden.




De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken.

Rubio[®]
MONOCOAT
KING OF COLOURS

Rubio Monocoat presenteert

KING OF COLOURS TOOL



ZOEK JE DE PERFECTE KLEUR VOOR JE VOLGENDE PROJECT?

Combineer een uitgebreid pallet aan kleuren in verschillende realistische settings.

- ✓ Keuze uit 40 interior kleuren
- ✓ Verschillende houtbewerkingen om mee te experimenteren
- ✓ Realistische settings

Test de tool!



www.rubiomonocoatkingofcolours.com

Rubio Monocoat, King of Colours

Al sinds 2005 is Rubio Monocoat de koning van kleuren op hout. Rubio Monocoat Oil Plus 2C is verkrijgbaar in 40 verschillende kleuren die de natuurlijke look & feel van het hout benadrukken. Met een uitgebreid gamma aan optionele voorkleuringen, kunnen we met zekerheid zeggen dat er een oneindig aantal combinaties bestaan voor het kiezen van een kleur. Bij Rubio Monocoat spelen we graag in op de laatste houttrends. We voegen daarom af en toe een aantal trendkleuren toe aan ons uitgebreide standaard kleurengamma. Indien nodig ontwikkelen we zelfs kleuren op maat van uw project. Rubio Monocoat is bijgevolg de ideale partner voor de projectmarkt!

Een greep uit de mogelijkheden - op eik



De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken.

› BRANDVERTRAGEND OLIESYSTEEM



Rubio Monocoat FR Oil System

Uniek brandvertragend oliesysteem klasse Bfl-s1

Het Rubio Monocoat FR Oil System is het eerste brandvertragende oliesysteem ter wereld dat een Bfl-s1 certificering op eik (toplaag van 5 mm) kan voorleggen. Bij een eiken toplaag van 2,5 mm behaalde het Rubio Monocoat FR Oil System een Cfl-s1 certificaat.

Het omvat een voorbehandeling met de brandvertragende Rubio Monocoat FR Base en een eindafwerking met Rubio Monocoat FR Oil 2C.

Certificaten



Wat maakt dit brandvertragend systeem zo uniek?

› Olie, niet filmvormend

Het Rubio Monocoat FR Oil System is gebaseerd op onze gekende moleculaire bindingstechnologie. Dit houdt in dat de Rubio Monocoat FR Oil een moleculaire binding aangaat met de bovenste microns van het hout, waardoor een duurzame bescherming ontstaat zonder lagen op te bouwen.

› Geen zouten

Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van zouten de doeltreffendheid van brandvertragende producten beduidend kan verminderen. In tegenstelling tot de meeste brandvertragende systemen bevat het Rubio Monocoat FR Oil System geen zouten, wat de duurzaamheid van het systeem opdrijft.

› Beperkte rookontwikkeling

Bij de ontwikkeling van het Rubio Monocoat FR Oil System werd gestreefd naar een zo beperkt mogelijke rookontwikkeling. Statistieken tonen immers aan dat vooral rook de kans om mensen uit brandsituaties te redden drastisch vermindert. De rookontwikkeling van ons systeem behaalde een s1-quotatie, een duidelijke indicatie dat het systeem ook op dit vlak veiliger is.

Unieke karakteristieken

- › Geen opbouw van lagen, geen saturatie
- › Geen solventen of water, 0% VOC
- › Optimaal rendement: laag verbruik
- › Verkrijgbaar in alle standaard interior Rubio Monocoat-kleuren
- › Manuele en industriële toepassing
- › Aangewezen product voor de projectmarkt!

Attest: Bfl-s1 en Cfl-s1, getest volgens de norm EN 13501-1, EN ISO 11925-2 en EN ISO 9239-1.

Rubio Monocoat FR Oil System is een systeem, **geen van beide producten kan alleen gebruikt worden.** Als de olie alleen gebruikt wordt, zonder de primer, dan geldt het certificaat niet.



Rubio Monocoat FR Base



MANUEEL - BOENMACHINE - INDUSTRIEEL

RUBIO MONOCOAT CLEANER

IN OVEREENSTEMMING MET DE NORM
35 g/m² ± 5 (= ca. 25 m²/L)

BLIK: 1 L - 5 L

± 12 UREN

Rubio Monocoat FR Oil 2C



MANUEEL - BOENMACHINE - INDUSTRIEEL

5 DAGEN

IN OVEREENSTEMMING MET DE NORM
16 g/m² ± 2 (= CA. 50 m²/L)

RUBIO MONOCOAT CLEANER

± 24 UREN

SET A+B DUOBLIK: 1,3 L - 3,5 L



WAARSCHUWING SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!



TIP

Gezien het specialistische karakter worden projecten met het Rubio Monocoat FR Oil System begeleid door onze technische diensten. Aarzel niet om ons te contacteren voor advies.

POURTAN JEPUIS
M'IMAGINER QUE LE
MAÏBRE FATIGUED
AÏRGARDES LONG
EMPS LA PARENCE
HUMAINE SERE J'OUS
SE DERED E VENIR
SIMPLEMENT PIERRE



NIEUW



Rubio Invisible Protector

Voor een 100% onzichtbare bescherming

Rubio Invisible Protector is een beschermingsproduct dat de natuurlijke look van het hout behoudt, gebaseerd op een hoogwaardige plantaardige emulsie. Het originele oppervlak krijgt een duurzame bescherming met een onzichtbare afwerking. Rubio Invisible Protector kan op bijna alle houtsoorten toegepast worden, en ook op donkere houtsoorten wordt de natuurlijke look en feel bewaard. Ten slotte is Rubio Invisible Protector gebaseerd op een revolutionair plantaardige hars.



**MANUEEL
INDUSTRIEEL**



WATER



3 LAGEN APPLICATIE
12 - 14,5 m² per laag



JERRYCAN: 500 ml - 1 L - 5 L
BLIK: 20 L



16 - 24 UREN
Gedurende de nacht

Unieke karakteristieken

- › 100% onzichtbare look
- › Op basis van plantaardige hars en water
- › 1 component
- › Laag verbruik: 12 - 14,5 m²/L per laag
- › Uitstekende slijtvastheid en uv-bescherming (vergeelt niet)
- › Resistent tegen polijsten en slijtage (resistent tegen krassen)
- › Kan op vrijwel alle houten binnenoppervlakken aangebracht worden, inclusief donkere houtsoorten
- › Gemakkelijk aan te brengen op geborsteld en geschuurd hout
- › Behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout
- › Transparante afwerking
- › Geen aanzetten of overlappingsen
- › Kan bovenop Rubio Monocoat Pre-Aging worden gebruikt zonder de kleur te veranderen
- › Voldoet aan VOC 2010



TIP

- › Om het beste resultaat te bekomen moet Rubio Invisible Protector onmiddellijk na het schuren aangebracht worden.
- › Rubio Invisible Protector is niet compatibel met Rubio Monocoat Tannin Primer, Rubio Monocoat WoodPrep en Rubio Monocoat Precolor Easy.

NIEUW



Rubio Surface Cleaner

Multifunctionele reiniger voor verniste oppervlakken

Rubio Surface Cleaner is een multifunctionele allesreiniger voor alle houten vloeren, meubelen en werkbladen die vernist werden. Een uitbreiding van deze reiniger is dat het ook geschikt is voor kunststof vloeren zoals LVT, laminaat en keramiek. Een bijkomend pluspunt is dat het bij gebruik in de keuken, geen schade zal aanbrengen aan het fornuis, wandtegels, glas van de microgolf/oven etc.

Rubio Surface Cleaner Refill is het hervulbaar product voor Rubio Surface Cleaner, beschikbaar in 5 L jerrycan.



MANUEEL



FLES: 100 ml
ECOSPRAY: 750 ml
JERRYCAN: 5 L



ONDERHOUD

Rubio Monocoat draagt zorg voor hout, en dit houdt niet op na het plaatsen van de olie. Om geoliede oppervlakken in topconditie te houden, voorziet Rubio Monocoat ook in een uitgebreid gamma onderhoudsproducten.

› REINIGING




Rubio Monocoat **Universal Soap**

Rubio Monocoat Universal Soap is een onderhoudszeep voor de regelmatige schoonmaakbeurt van geoliede houten oppervlakken. De zeep verwijdert grondig alle vuil en vet en behoudt hierbij de matte, natuurlijke uitstraling van het hout.

Rubio Monocoat Universal Soap is geconcentreerd en daardoor uiterst economisch qua verbruik.

 **MANUEEL - INDUSTRIEEL**

 **FLES:**
100 ml - 1 L - 2 L

 **MAX. 50 À 100 ml/10 L WATER**



Rubio Monocoat **Surface Care**

Rubio Monocoat Surface Care is de handige, gebruiksklare versie in sprayvorm van de Rubio Monocoat Universal Soap.

Rubio Monocoat Surface Care is heel geschikt voor het reinigen van kleinere ruimtes en lokale vlekken op vloeren, tafels, werkbladen ...

 **MANUEEL - INDUSTRIEEL**

 **FLES:** 100 ml
ECOSPRAY: 750 ml



TIP

- › Wij adviseren maximum één keer per week met Rubio Monocoat Universal Soap of Rubio Monocoat Surface Care te reinigen. Wanneer te vaak of met een te hoge dosis Rubio Monocoat Universal Soap of Rubio Monocoat Surface Care gereinigd wordt, kan een licht laagje op het oppervlak achterblijven waarop stof en vuil vast komen te zitten.
- › Laat geen water op het oppervlak staan, het volstaat om vochtig te reinigen. Niet op de vloer lopen zolang hij niet volledig droog is.
- › Werk bij voorkeur met twee emmers bij het poetsen, één met het zeepmengsel en één met zuiver water om het vuil uit de dweil te spoelen.

Hoe reinig ik mijn houten oppervlak voor de 1^e keer na plaatsing van de olie?



Mag na een droogtijd van **24 à 36 uur**



Mag vanaf 5 dagen na plaatsing

Hoe houd ik mijn houten oppervlak verder netjes?



Mag frequent



Max. 1 keer/week

Legende



Droog poetsen
stofzuiger, microvezeldoek, ...



Rubio Monocoat Universal Soap
of **Rubio Monocoat Surface Care**

› VLEKKEN

Hoewel heel wat vlekken verwijderd kunnen worden met Rubio Monocoat Universal Soap en Rubio Monocoat Surface Care, ontwikkelde Rubio Monocoat bijkomend een aantal specifieke vlekkenverwijderaars. Zo kunnen hardnekkige kalkvlekken doeltreffend aangepakt worden met Rubio Monocoat Limespot Remover, vetvlekken met Rubio Monocoat Grease Remover en zwarte/looizuur vlekken met Rubio Monocoat Tannin Remover. Is de vlek te diep in het hout gedrongen, dan kan in laatste instantie plaatselijk geschuurd en opnieuw geolied worden.



Rubio Monocoat Grease Remover

- › Vetvlekken
bv. olijfolie, frietvet, chips, olie, ...
- › Ook: schoenstrepen en boenwas



MANUEEL



30 MIN.



FLES: 100 ml
ECOSPRAY: 500 ml



Rubio Monocoat Limespot Remover

- › Kalkvlekken en andere alkalische vlekken
bv. urine, meststoffen, roestvlekken, chauffagewater, ...
- › Ook: witte kringen



MANUEEL



30 MIN.



FLES: 100 ml
ECOSPRAY: 500 ml



Rubio Monocoat Tannin Remover

- › Zwarte/looizuur vlekken
bv. kringen/vlekken van blikjes, bloempotten, ...
- › Ook:
 - Na waterschade op parket.
 - Bij uitbloeding op buitenhout
(aan de onderkant van poorten, deuren, op gevels, ...).



MANUEEL



30 MIN.



FLES: 100 ml
ECOSPRAY: 500 ml



TIP

- › Na een behandeling met Rubio Monocoat Limespot Remover, Rubio Monocoat Grease Remover of Rubio Monocoat Tannin Remover kan het nodig zijn plaatselijk herstellend terug wat olie aan te brengen in de originele kleur.
- › Wordt het oppervlak te vlekgevoelig, dan dient een onderhoud met Rubio Monocoat Oil Plus 2C (in de origineel geplaatste kleur) zich aan ter herstel van zowel kleur als bescherming.

HOE VLEKKEN AANPAKKEN?



Rubio Monocoat Universal Soap of Rubio Monocoat Surface Care

Indien de vlekken nog niet verdwenen zijn,
ga naar stap 2



OF




OF



SPECIFIEKE VLEKKENVERWIJDERAARS

Kalkhoudende watervlekken,
vetvlekken en zwarte/looizuur vlekken

Indien de vlekken nog niet verdwenen zijn,
ga naar stap 3



+



Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Plaatselijk herschuren en oliën

Legende



Rubio Monocoat Universal Soap
of Rubio Monocoat Surface Care



Rubio Monocoat
Limespot Remover



Rubio Monocoat
Grease Remover



Rubio Monocoat
Tannin Remover



Plaatselijk
schuren



Rubio Monocoat
Oil Plus 2C

› OPFRISSING & RENOVATIE



Rubio Monocoat Refresh Eco

Opfrissing in een handomdraai

Rubio Monocoat Refresh Eco is een kant-en-klaar verstuifbaar product, voor het opfrissen & herstellen van alle geoliede houten oppervlakken. Naargelang de slijtage kan een behandeling met Rubio Monocoat Refresh Eco op bepaalde plaatsen een aantal keer per jaar uitgevoerd worden, telkens wanneer het oppervlak te droog aanvoelt.



MANUEEL



± 1 UUR



1 LITER = ± 100 m²



FLES: 100 ml
ECOSPRAY: 500 ml - 1 L



NOTA

Rubio Monocoat Refresh Eco is niet gepigmenteerd.

Als ook de kleur hersteld moet worden, dan is een onderhoud nodig met Rubio Monocoat Oil Plus 2C, in de kleur waarmee het oppervlak oorspronkelijk werd behandeld.



Opfrissen
van uw hout

1




2



Herstel van kleur
en bescherming
van uw hout

1



2



Legende



Rubio Monocoat Universal Soap
of Rubio Monocoat Surface Care



Rubio Monocoat
Refresh Eco



Schuren
indien nodig



Rubio Monocoat
Oil Plus 2C

› DESINFECTEREN

NIEUW



Rubio Monocoat Disinfectant Spray

Rubio Monocoat Disinfectant Spray desinfecteert alle oppervlakken behandeld met Rubio Monocoat olie, zonder de bescherming te schaden. Kleurloze en sneldrogende spray op alcoholbasis voor het ontsmetten van houten oppervlakken behandeld met Rubio Monocoat olie.



MANUEEL



ECOSPRAY: 500 ml



› EXTRA



Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil

Universele onderhoudsolie, uniek in zijn soort

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil is een onderhoudsolie voor het opruimen van hout dat behandeld werd met Rubio Monocoat olie, alsook voor het opwaarderen van niet met Rubio Monocoat behandelde oppervlakken.

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil is beschikbaar in de kleuren Pure, White en Black, te kiezen al naargelang de kleur van het te behandelen oppervlak.

MANUEEL
BOENMACHINE

± 3 DAGEN

0,5 LITER = 75 - 100 m²FLES: 100 ml
BLIK: 500 ml

± 6 - 8 UREN

Wat maakt Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil zo uniek?

› Universeel gebruik

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil kan ingezet worden voor het onderhoud van alle geoliede oppervlakken. Zelfs verniste oppervlakken die microscheurtjes beginnen te vertonen, kunnen met deze olie behandeld worden.

› Extra bescherming

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil zal het hout niet alleen opruimen, maar ook de vloeistofresistentie van het oppervlak verhogen. De olie is dan ook uitermate geschikt voor 'high traffic' zones die extra bescherming vereisen zoals publieke ruimtes, kantoren, restaurants, hotels, ...

› Voegt glans toe

Voor wie houdt van een vollere look, Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil geeft het behandelde oppervlak een zachte satijn glans.



WAARSCHUWING
SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!



NOTA

Onderhoud met Rubio Monocoat Oil Plus 2C in de originele kleur van toepassing wordt aangeraden van zodra het behandelde oppervlak teveel slijtage begint te vertonen of van zodra de kleur moet worden opgefrist.







EXTERIEUR

VOORBEREIDING	42
VOORBEHANDELING	46
BESCHERMING	48
Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector	48
Rubio WoodCream	56
ONDERHOUD	52
Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector	52
Rubio WoodCream	60

VOORBEREIDING

Buithout wordt blootgesteld aan extreme vervuiling. Een goede reiniging van het oppervlak is hier dan ook cruciaal ter voorbereiding van een behandeling met Rubio Monocoat olie.



Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner

Efficiënte reiniging van buithout

Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner is een product voor het reinigen van houten patio's, hekken, buitendeuren, carports, terrassen,... Het product verwijdert groene aanslag en vuil. Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner kan op alle houttypes gebruikt worden.



**MANUEEL
BOENMACHINE**



WATER



1 LITER = 15 m²



**FLES: 100 ml - 1 L
JERRYCAN: 5 L**

Zowel nieuw, vergrijsd als reeds behandeld hout moeten steeds gereinigd worden met Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner vooraleer een toepassing met olie gebeurt.


Voordelen

› Nieuw hout

Vet dat van nature voorkomt in bepaalde houtsoorten wordt verwijderd. De poriën van het hout worden opengezet, wat een betere houdbaarheid van de bescherming garandeert.

› Vergrijsd en reeds behandeld hout

Een reiniging met Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner zal het hout ontvetten en herstellen en zo een optimale kleuring en egaal eindresultaat mogelijk maken.





VOORBEHANDELING (OPTIONEEL)

In de hedendaagse architectuur wint het buitenconcept van een woning aan belang. Met de Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector (HWP), biedt Rubio Monocoat hiertoe een decoratieve én duurzame afwerking aan voor buitenhout. En om een nog intensere kleuring mogelijk te maken, kan Rubio Monocoat Sunprimer Hybrid Wood Protector als optionele voorkleuring gebruikt worden.



Rubio Monocoat Sunprimer HWP

Voor een nog intensere kleur op verticaal hout


Rubio Monocoat Sunprimer HWP is een watergebaseerde primer met uv-remmende werking die optioneel kan worden aangebracht als voorbehandeling bij een afwerking met Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector op verticaal buitenhout.

Rubio Monocoat Sunprimer HWP - die steeds wordt aangebracht in dezelfde kleur als de Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector - garandeert een diepe penetratie van de kleuropigmenten en creëert op die manier een intensere kleur.

 **MANUEEL BOENMACHINE**

 **RUBIO MONOCOAT CLEANER**

 **1 LITER = ± 10 À 35 m²**

 **FLES: 20 ml - 100 ml - 1 L**
BLIK: 5 L - 20 L

 **± 24 UREN**

Unieke karakteristieken

- › Klaar voor gebruik
- › Behoudt de natuurlijk uitstraling van het hout
- › Zorgt voor een diepe en intense kleuring van verticaal buitenhout
- › Geeft een meer dekkend en uniform effect
- › 20 unieke kleuren

Dit product is een voorbehandeling en **moet gecombineerd worden** met onze Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector.



Kleuren op den



De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken.

TIP

- › Reinig het hout altijd met Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner vooraleer Rubio Monocoat Sunprimer HWP aan te brengen. Dit zal de levensduur van de afwerking aanzienlijk doen toenemen.
- › Gebruik steeds dezelfde kleur Rubio Monocoat Sunprimer HWP en Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector.
- › Wanneer Rubio Monocoat Sunprimer HWP gebruikt wordt, moet altijd 10% Rubio Monocoat Accelerator aan Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector toegevoegd worden.



TIP

Het pigment, aanwezig in de verschillende Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector-kleuren, helpt het hout te beschermen tegen vergrijzing. **PAS OP:** De kleur PURE is echter niet gepigmenteerd, waardoor de natuurlijke vergrijzing sneller de bovenhand zal nemen.

BESCHERMING








Voor de afwerking van gevels, tuinhuisen en poorten valt de keuze meer en meer op hout, al dan niet in combinatie met andere materialen. De bescherming van het hout kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van het beoogde resultaat. Rubio Monocoat heeft al jaren met succes de Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector in zijn gamma, een hoogwaardige olie die in één laag het buitenhout beschermt en kleurt in één van de 20 beschikbare kleuren.

› BESCHERMEN EN KLEUREN IN ÉÉN ENKELE LAAG




Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector is een rasechte 'monocoat', geschikt voor het kleuren en beschermen van alle buitenhout in 1 enkele laag. De eenvoudige toepassing en onderhoud maken van deze olie een uiterst gebruiksvriendelijk product.

-  **MANUEEL - INDUSTRIEEL - BOENMACHINE**
-  **± 24 - 36 UREN**
-  **EXTERIOR: 1 LITER = ± 30 m²**
-  **7 DAGEN**
-  **± 24 UREN**
-  **FLES: 20 ml - 100 ml - 0,5 L
BLIK: 1 L - 2,5 L**
-  **RUBIO MONOCOAT CLEANER**

Certificaten



Unieke karakteristieken

- › Gebaseerd op Rubio Monocoat technologie, met geïntegreerde uv-stabilisator
- › Eenvoudig aan te brengen: geen overlappingsen, snel drogend
- › Economisch: 1-laagse toepassing, minimaal verbruik
- › Ecologisch: geen solventen, geen water, geen 'Volatile Organic Compounds' (0% VOC)
- › Universeel: geschikt voor vrijwel alle houttypes, buiten
- › Esthetisch: 12 hedendaagse natuurlijke houtkleuren en 8 trendy pop kleuren!



WAARSCHUWING SPONTANE ONTBRANDING


Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!

Toepassing in 3 eenvoudige stappen

VOORBEREIDING

- › Bevochtig het hout.
- › Reinig het oppervlak met een medium harde nylon borstel en Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner.
- › Spoel goed na tot alle schuim verdwenen is.

NB: Deze reiniging moet zowel op oud als nieuw hout worden uitgevoerd.



Stap 1

Breng de olie aan.

Stap 2

Laat de olie 5-10 minuten reageren met het oppervlak.

Stap 3

Verwijder overtollig product.



INDUSTRIËLE TOEPASSING

Bij een industriële toepassing is het verplicht 10% Rubio Monocoat Accelerator toe te voegen aan Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector.

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector is beschikbaar in 12 traditionele kleuren en 8 trendy pop kleuren. Deze tinten kunnen tevens onderling gemengd worden.

Traditionele kleuren op den



POP kleuren op den



De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken.



TIPS

Het pigment, aanwezig in de verschillende Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector-kleuren, helpt het hout te beschermen tegen vergrijzing. **PAS OP:** De kleur PURE is echter niet gepigmenteerd, waardoor de natuurlijke vergrijzing sneller de bovenhand zal nemen.



ONDERHOUD

› REINIGING



Rubio Monocoat Exterior Soap

Rubio Monocoat Exterior Soap is een zeep met een reinigende en voedende werking. Het product wordt gebruikt voor de tussentijdse reiniging van buitenhout dat behandeld werd met een olie uit het Rubio Monocoat exterior gamma.



MANUEEL



WATER



1 LITER / 3 LITER WATER



**FLES: 100 ml - 1 L
JERRYCAN: 5 L**



± 30 MIN.



Rubio Monocoat Exterior Soap Ecospray

Rubio Monocoat Exterior Soap Ecospray is de handige, gebruiksklare versie van Rubio Monocoat Exterior Soap. Deze spray is geschikt voor het reinigen van kleinere oppervlakken en kan nagevuld worden met Rubio Monocoat Exterior Soap.



MANUEEL



ECOSPRAY: 500 ml

Hoe houd ik mijn buitenhout schoon?



Legende




**Rubio Monocoat Exterior Soap of
Rubio Monocoat Exterior Soap Ecospray**

› OPFRISSING & RENOVATIE

De opfrissing van kleur en bescherming van met Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector behandeld hout, gebeurt met hetzelfde product, in de oorspronkelijke gekozen kleur. Schuren is hierbij niet nodig! Het volstaat om het hout eerst te reinigen met water of - ingeval van mosgroei - met Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner.

De frequentie van het onderhoud kan bij verticaal hout verschillen van project tot project. Afhankelijk van de houtsoort, de kleur van de olie en de locatie zal een onderhoudsbeurt bij het ene project eerder aan de orde zijn dan bij het andere. Terrassen dienen jaarlijks een onderhoudsbeurt te krijgen.



Legende



Rubio Monocoat
Exterior Wood Cleaner



Laten
drogen



Rubio Monocoat
Hybrid Wood Protector



Poetsen
met water

BESCHERMING

Buiten is het essentieel om houten oppervlakken te behandelen met het juiste product. Je wilt tenslotte dat het hout er lang mooi uitziet. Rubio WoodCream is gebaseerd op hydrofobe technologie, speciaal ontwikkeld voor maximale houtbescherming. De unieke en actieve zelfreinigende formule voedt het hout intensief, behoudt de ademende structuur en maakt het waterafstotend. En het mooie van dit alles: de waxcrème is er in een breed scala aan kleuren en is gemakkelijk aan te brengen. Een plezier om mee te werken en een lust voor het oog!

NIEUW



Rubio WoodCream, geeft uw verticaal buitenhout een instant kleur met maximale bescherming!

Rubio WoodCream

Beschermt de natuurlijke schoonheid van hout







Rubio WoodCream is een ademende, hydrofobe waxgebaseerde crème die het hout kleurt, beschermt en waterafstotend maakt. De hydrofobe Rubio WoodCream-technologie in combinatie met zijn unieke crèestructuur biedt zowel op product- als toepassingsniveau belangrijke voordelen. Deze vochtregulerende crème zorgt voor een waterafstotende en zelfreinigende houtbescherming. De lange contact-technologie zorgt voor een perfecte opname van de crème in de houtporiën, zonder deze af te dekken. Hierdoor wordt de natuurlijke vochtbalans en structuur van het hout niet verstoord.

Rubio WoodCream geeft houten oppervlakken een semi-transparante, vergrijsde of dekkende look en is verkrijgbaar in 3 kleurencollecties: The Grey Collection, The Traditional Collection en The Scandinavian Collection. Er is ook een transparante versie (#0) beschikbaar. Hoewel deze versie geen UV-filter bevat, laat het hout op natuurlijke wijze vergrijzen, en wordt het beschermd en waterafstotend gemaakt. Deze transparante versie zal reeds vergrijsd hout eveneens beschermen.

Afhankelijk van de gekozen kleur, houtsoort en oriëntatie van het verticale hout, zal de gekozen kleur tussen de 5 en 10 jaar behouden blijven. Na ongeveer 5 jaar zal het pareleffect (waterparels) geleidelijk afnemen.

TIPS

- › Vermijd direct zonlicht op het oppervlak.
- › Bij hoge temperaturen (> 30 °C) of wanneer er geen schaduw is, adviseren we Rubio WoodCream te verdunnen met Rubio WoodCream Softener om het product gemakkelijker aan te brengen en minder snel te laten drogen.
- › Op ruwe en zeer absorberende houten oppervlakken raden we aan om Rubio WoodCream te verdunnen met Rubio WoodCream Softener zodat u Rubio WoodCream gemakkelijk op het oppervlak kunt aanbrengen. Voor een meer dekkend effect kunt u een tweede laag aanbrengen.


 MANUEEL - INDUSTRIEEL	 ± NA 3 UREN is er sprake van een pareleffect
 ± 12-20 m²/L	 WATER
 ± 12 UREN	 BLIK: 100 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L - 20 L

Unieke karakteristieken

- › Crème op waxbasis
- › Voedend
- › Ademend
- › Waterafstotend
- › Zelfreinigend

Innovatieve technologie met unieke voordelen

de hydrofobe Rubio WoodCream technologie in combinatie met zijn unieke crèestructuur biedt zowel op product- als toepassingsniveau belangrijke voordelen.




CRÈME OP WAXBASIS

De **crèestructuur** garandeert niet enkel een uniek gemak bij het aanbrengen van Rubio WoodCream, het verzekert ook een lang contact met het hout. Hierdoor krijgt het hout de tijd om Rubio WoodCream optimaal op te nemen, zonder dat de houtporiën afgedekt worden. Rubio WoodCream kan in één laag, of voor een meer dekkend resultaat in meerdere lagen, aangebracht worden zonder dat deze unieke eigenschappen veranderen. De unieke structuur garandeert ook een **zeer laag verbruik**.



VOEDEND

Rubio WoodCream kleurt en beschermt het hout niet alleen, maar voedt het ook. De crème dringt namelijk diep in het hout en zorgt ervoor dat het oppervlak **dampdoorlatend** blijft. De crème bevat **geen vulstoffen** en vormt geen afdichtende laag op het hout zoals andere verf- en lakproducten doen. De Rubio WoodCream beschermingslaag kan **niet afschilferen** en garandeert hierdoor een **veel langere levensduur** van het hout.




ADEMEND

Hout moet kunnen ademen om haar schoonheid te behouden. Onze hydrofobe crème zorgt ervoor dat de **houtporiën open blijven** en de **vochtregulatie behouden blijft**. Zo wordt water afgestoten en worden lucht en waterdamp nog steeds doorgelaten. Ook de **natuurlijke look & feel** van het hout blijft behouden.



WATERAFSTOTEND

De capillaire kracht van de houtvezels, dit is de kracht die water aantrekt, wordt door het hydrofobe karakter van Rubio WoodCream omgezet in een waterafstotende kracht. Het resultaat is een duidelijk zichtbaar en **langdurig pareleffect** op het hout. Het hout krijgt hierdoor een **zeer duurzame bescherming** tegen extreme weersomstandigheden.



ZELFREINIGEND

Het pareleffect zorgt voor **100% bescherming tegen water** en creëert tegelijkertijd een zelfreinigend effect. Waterdruppels glijden van het hout af en nemen hierbij vuilpartikels weg van het oppervlak. De waterafstotende en zelfreinigende werking **verkleint de kans op groei van micro-organismen** (algen, schimmels, etc.) en voorkomt vorstschade.

The Grey Collection op den



DIRTY GREY #1



TIMELESS GREY #2



MISTY GREY #3



GRAVEL GREY #4



BLUE GREY #5



GREEN GREY #6



BOLD BLACK #7



CHARMING GREY #8



TRANSPARENT #0



TIPS

- › Creëer een **instant vergrijsde look** door Rubio WoodCream Softener toe te voegen aan een van de kleuren uit deze Grey kleurcollectie (verhouding: max. 1:1).
- › Er is ook een transparante versie (#0) versie beschikbaar om een **kleurloos effect** te creëren. Hoewel deze versie geen UV-filter bevat, laat Transparent #0 het hout op natuurlijke wijze vergrijzen, en wordt het hout beschermd en waterafstotend gemaakt. Onverdund aanbrengen.

The Traditional Collection op den



SNOW WHITE



CREAMY WHITE




MOCHA CREAM



SALTED CARAMEL



RICH ALMOND



SOFT TAUPE



DEEP TAUPE



BURNED CHOCOLATE



SWEET TOFFEE

The Scandinavian Collection op den




OSLO OCHRE



SWEDISH RED



QUIET GREEN



COUNTRY GREEN




FOREST GREEN




FIJORD BLUE



AURORA BLUE



NAVY BLUE



ICE BLUE



ONDERHOUD

NIEUW



Rubio WoodCream Softener moet altijd worden gebruikt **in combinatie met** Rubio WoodCream. Rubio WoodCream Softener is niet een op zichzelf staand product.



Rubio WoodCream Softener

Rubio WoodCream partner voor kleureffecten en onderhoudsoplossingen

› Voor onderhoudsoplossingen

Rubio WoodCream Softener is de perfecte Rubio WoodCream partner voor onderhoudsoplossingen op houten oppervlakken die behandeld zijn met Rubio WoodCream. Deze combinatie wordt idealiter toegepast na een jaarlijkse, visuele controle net na het winterseizoen.

› Voor kleureffecten

Rubio WoodCream Softener kan ook gebruikt worden om verschillende kleureffecten te creëren. Zo kan de kleurintensiteit van de bestaande Rubio WoodCream kleuren verminderd worden om een semi-transparant effect te bekomen. Ook voor de fans van een vergrijsde houtlook biedt Rubio WoodCream Softener de oplossing: hierbij meng je een van de kleuren uit de Grey Collection met Rubio WoodCream Softener.



MANUEEL



FLES: 100 ml - 1 L
JERRYCAN: 5 L



WATER



**9 EENHEDEN RUBIO WOODCREAM
PER 1 EENHEID RUBIO WOODCREAM SOFTENER**

Unieke karakteristieken

- › 0% VOC
- › Reduceert de kleurkracht zonder de viscositeit te veranderen
- › Verlengt de droogtijd
 - › Gemakkelijker om mee te werken in warme omstandigheden
 - › Verkleint het risico op overlappingsen
- › Gemakkelijker smeerbaar op ruwe en absorberende ondergronden
- › Vermindert de laagopbouw bij renovatie en opfrissing van Rubio WoodCream en wanneer Rubio WoodCream in 2 lagen wordt aangebracht



LET OP

Bij het toevoegen van Rubio WoodCream Softener vermindert de UV-resistentie van het product. Hierdoor kunnen vroegtijdige verkleuren optreden. Dit verkleuringseffect is afhankelijk van de hoeveelheid toegevoegde Rubio WoodCream Softener.

LAST VAN VUIL EN GROENE AANSLAG, VERVAGEN VAN KLEUREN OF AFNEMEND PARELEFFECT?



1

Reinig het hout

Reinig het hout met een mengsel van 10% Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner en water
Raadpleeg voor gebruik de technische fiche



2

Meng, roer en verdun

Rubio WoodCream met Rubio WoodCream Softener

Verhouding van 9 eenheden Rubio WoodCream op 1 eenheid Rubio WoodCream Softener



3

Breng het mengsel aan

Verdeel het mengsel in een keer, in de richting van de houtvezels. Werk in zones van 3 to 4 planken. Het is het beste om nat in nat te werken.

Legende



Rubio Monocoat
Exterior Wood Cleaner



Rubio WoodCream



Rubio WoodCream
Softener



Rubio Monocoat
Brush



INDUSTRIE

VOORBEHANDELING	64
BESCHERMING	66
Rubio Monocoat Oil UV R2	66
Rubio Monocoat Oil UV Topcoat R2	67
Rubio Monocoat LED Oil	68

VOORBEHANDELING (OPTIONEEL)

Voor de realisatie van gepersonaliseerde effecten op industriële lijnen, heeft Rubio Monocoat de industriële voorkleuring Rubio Monocoat Nano Industrial ontwikkeld. De afwerking gebeurt steeds met Rubio Monocoat olie, waardoor de moleculaire binding met het hout gegarandeerd blijft.

› INDUSTRIËLE VOORKLEURING



Rubio Monocoat Nano Industrial, *industriële voorkleuring op basis van nanotechnologie!*

Rubio Monocoat Nano Industrial

Voorkleuring

Rubio Monocoat Nano Industrial is een product voor het creatief voorkleuren van hout op industriële lijnen. Het product reageert hierbij niet met het looizuur in het hout en camoufleert spint.



INDUSTRIEEL



WATER



± 30 SEC. - 10 MIN.



± 5 - 20 g/m²



FLES: 100 ml - 1 L
BLIK: 5 L - 20 L

Unieke karakteristieken

- › Snel drogend
- › Gebruiksvriendelijk: zonder schadelijke en irriterende dampen
- › Beschikbaar in 9 verschillende tinten:

Smoke: gerookt effect

Fumed: vergrijsd effect

Kleuren: contrasterende of elkaar aanvullende kleureffecten
Deze kleuren kunnen onderling gemengd worden.

- › De kleuren kunnen lichter gemaakt worden met het Rubio Monocoat Nano Industrial Dilution Medium
- › We kunnen u bijstaan voor de ontwikkeling van kleuren op maat

Dit product is een voorbehandeling en beschermt het hout dus niet. **Het moet gecombineerd worden met één van onze Rubio Monocoat afwerkingsproducten voor een maximale bescherming.**



Kleuren op eik



WHITE



FUMED LIGHT



NATURAL OAK



BROWN TEAK



CAMEL



BLACK



FUMED INTENSE



SMOKE



WHITE 01

De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken.

BESCHERMING

Industrieel kleuren en beschermen doet u met Rubio Monocoat Oil UV R2, een uv-gecatalyseerde afwerkingsolie gebaseerd op onze gekende technologie. Een extra beschermingslaag Rubio Monocoat Oil UV Topcoat R2 garandeert een resistent en duurzaam resultaat.

› INDUSTRIËLE AFWERKING



Rubio Monocoat **Oil UV R2**

Uv-gecatalyseerde afwerkingsolie

Rubio Monocoat Oil UV R2 is een uv-gecatalyseerde, oxidatieve olie die een moleculaire reactie aangaat met de bovenste microns van het hout. Door middel van deze technologie wordt het hout gekleurd en beschermd in één enkele laag.



INDUSTRIEEL



RUBIO MONOCOAT CLEANER



METEEN NA UV-DROGING



12 - 16 g/m²



BLIK: 1 kg - 5 kg

Unieke karakteristieken

- › Kleurt en beschermt in één enkele laag
- › Minimaal verbruik/optimaal rendement: 12 - 16 g/m²
- › Beschikbaar in 40 standaard interior kleuren
- › Laag energieverbruik
- › Kan gerevitaliseerd worden met Rubio Monocoat Oil Plus 2C
- › Niet watergebaseerd
- › Vochtregulerend
- › Duurzame en langdurige bescherming!



WAARSCHUWING SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!



Rubio Monocoat **Oil UV Topcoat R2**

Extra beschermingslaag

Rubio Monocoat Oil UV Topcoat R2 wordt ingezet als extra beschermingslaag na een behandeling met Rubio Monocoat Oil UV R2. Het maakt de kleur van de Rubio Monocoat Oil UV R2 intenser, en geeft geborsteld hout een hogere glansgraad.



INDUSTRIEEL



RUBIO MONOCOAT CLEANER



METEEN NA UV-DROGING



4 - 7 g/m²



BLIK: 1 kg - 5 kg

Unieke karakteristieken

- › Uitstekend rendement 4 - 7 g/m²
- › Laag energieverbruik
- › Respekteert de natuurlijke look van het hout
- › Niet watergebaseerd
- › Ecologisch, gebaseerd op plantaardige oliën.
- › Handen reinigen met water en zeep
- › Conform de VOC EU 2010 richtlijnen



WAARSCHUWING SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!

RUBIO LED-DROGENDE OPLOSSINGEN

Bij Rubio Monocoat houden we er van om trends te zetten en durven daarbij onze nek uitsteken voor de zaken waarin we geloven. Toen we onze eerste olie in 2005 lanceerden, hebben we resoluut gekozen voor de ontwikkeling van een product dat veilig is voor de gebruiker en voor zijn omgeving. Rubio Monocoat olie bevat geen (0%!) VOC of water en is gemaakt op basis van plantaardige olie. De introductie van led-technologie in ons gamma past dan ook volledig in het verhaal van milieubewust ondernemen waar wij veel belang aan hechten.



Rubio Monocoat LED Oil,
*gebaseerd op onze
signatuurtechnologie van
moleculaire binding!*

Rubio Monocoat LED Oil


LED's cure it in one layer

Rubio Monocoat LED Oil is een hoogwaardige hardwaxolie die net als elke Rubio Monocoat olie gebaseerd is op onze eigen kenmerkende technologie van moleculaire binding. De combinatie van duurzaamheid, slijtvastheid en onderhoudsvriendelijkheid maakt van Rubio Monocoat LED Oil de perfecte partner voor projectontwikkelaars.

De Rubio Monocoat LED Oil hardt onmiddellijk uit zodra het in contact komt met ledverlichting en de ondergrond is onmiddellijk belastbaar. Een dergelijk tijdbesparend product zal projectontwikkelaars, die vaak met tijdgebrek geconfronteerd worden, als muziek in de oren klinken.


 **MANUEEL - ON-SITE - INDUSTRIEEL**

 **WATERBESTENDIG NA 6 UUR**

 **± 15 - 18 g/m²**
afhankelijk van de voorbereiding

 **RUBIO MONOCOAT CLEANER**

 **ONMIDDELLIJKE DROGING MET LEDLICHT**

 **BLIK: 100 gr - 1 kg - 5 kg**

Unieke karakteristieken

- › Aan te brengen in slechts één laag
- › 0% VOC
- › Natuurlijke look en feel met oxidatieve afwerking
- › Duurzame bescherming en kleuring van het hout
- › Gemakkelijk te onderhouden met het standaardgamma
- › Gemakkelijk te gebruiken, geen overlappingsen mogelijk
- › Kan gebruikt worden op vrijwel alle houtsoorten

Kleuren

Rubio Monocoat LED Oil is verkrijgbaar in elk van de **40 standaard Rubio Monocoat Oil Plus 2C kleuren** (pg 20)! De kleuren kunnen onderling gemixed worden.

* De kleur **Silver Grey** is niet beschikbaar voor Rubio Monocoat LED Oil.



KLEINE ECOLOGISCHE VOETAFDruk

Ledlampen hebben een veel kleinere ecologische voetafdruk dan uv-lampen. Ze bevatten **geen kwik**, **geen onaangename geur** en er vindt **geen emissie van ozon** plaats. Vooral dit laatste bespaart industriële gebruikers veel geld omdat er **geen afzuigstelsel** op hun machines geïnstalleerd hoeft te worden. Daarnaast is er voor ledlampen geen speciale chemische afvalverwerking nodig, in tegenstelling tot kwiklampen zijn ze **grotendeels recyclebaar**.



ENERGIEZUINIG

Bij gebruik van traditionele (uv-)lampen moet men rekening houden met de tijd voor opwarming en afkoeling van de lampen. Het voortdurend in- en uitschakelen kan ook van grote invloed zijn op de levensduur van de lampen. Ledlampen zijn daarentegen minder gevoelig aan opwarmtijd, hebben een langere levensduur en zijn onmiddellijk na het inschakelen volledig werkzaam zodat er snel en efficiënt gewerkt kan worden.

Ledlampen kunnen eenvoudig worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Dure investeringen voor een hoogspanningscabine zijn daarom niet nodig.



HET HOUT IS ONMIDDELLIJK BELASTBAAR

Nadat het hout is behandeld met Rubio Monocoat LED Oil kan het **onmiddellijk** worden **gedroogd met ledlicht**. Het kan zowel industrieel als on-site worden toegepast. Na de behandeling kan **het hout direct worden verpakt en is het onmiddellijk belastbaar**, dit levert enorme tijdbesparingen op. De Rubio Monocoat led-technologie is daarom de beste partner voor de projectenmarkt, waar tijd altijd een uitdaging vormt.



SCHOKBESTENDIG

Ledlampen zijn zeer **schokbestendig**. Ze kunnen daarnaast ook beter tegen koude en trillingen dan andere lampen. In het bijzonder voor on-site toepassingen is dit een groot voordeel.



OPTIMAAL RENDEMENT

Het investeren in led-technologie voor de kleuring en bescherming van hout is zeer kosteneffectief. De kosten van de aanschaf van led-drogers (industrieel/on-site) zijn verwaarloosbaar in vergelijking met de besparingen die de led-technologie oplevert. Naast de aanzienlijk **langere levensduur** van ledlampen en de opmerkelijke **energiebesparing**, zijn de **enorme tijdbesparingen** een groot voordeel van de led-technologie. Omdat het hout direct na contact met de ledverlichting uithardt, hoeft er tijdens een ontwikkelingsproject geen rekening te worden gehouden met de droogtijd en kan het project onmiddellijk na het uitharden worden opgeleverd!



BELANGRIJK

- › Het is van groot belang dat Rubio Monocoat LED Oil niet wordt blootgesteld aan direct daglicht. De olie zal door het daglicht gaan uitharden en zal daardoor niet langer kunnen verwerkt worden. Ramen dienen tijdens het aanbrengen van de olie te worden verduisterd.



EXTRA

RUBIO MILIEU & VEILIGHEID	72
RUBIO ACADEMY	74
RUBIO KANTOREN	75

RUBIO MONOCOAT

MILIEUBEWUSTE PRODUCTEN, DIE VEILIG ZIJN VOOR DE GEBRUIKER EN ZIJN OMGEVING

Alle medewerkers bij Rubio ademen hout. Met onze Rubio Monocoat producten willen we de natuurlijke uitstraling van het hout, in al zijn schitterende schakeringen beschermen en de levensduur ervan vergroten. Met de nadruk op het behoud van de natuurlijke look en feel van het hout.



Rubio Monocoat, de eerste olie die daadwerkelijk 0% VOC bevat

Reeds tijdens de ontwikkelingsfase van de eerste Rubio Monocoat olie - drie jaar voordat de eerste VOC regeling in voege kwam - werd de lat al heel hoog gelegd qua uitsluiting van schadelijke dampen tijdens de toepassing van onze producten. We kozen hierbij dus niet voor een 'laag VOC-gehalte', maar gingen resoluut voor een formulatie met 0% VOC.

De werking van Rubio Monocoat olie is namelijk gebaseerd op moleculaire binding, waardoor de gevaarlijke stoffen volledig uitgesloten kunnen worden zonder dat aan kwaliteit ingeboet wordt. We mogen dus stellen dat we onszelf vanaf het prille begin emissienormen opgelegd hebben die strikter zijn dan diegene die nu omschreven zijn in de huidige wetgeving van 2010.

Wat zijn VOC's?

'Volatile Organic Compounds' is de verzamelnaam voor de chemische bestanddelen in een olie, die verdampen tijdens het aanbrengen. 'Organic' verwijst naar de chemische samenstelling van de componenten, terwijl 'volatile' duidt op het feit dat ze verdampen terwijl de olie opdroogt.

Waarom zijn ze gevaarlijk?

Bij het gebruik van producten die VOC's bevatten komen dampen vrij die schadelijk zijn, zowel voor de mens als voor het milieu. Regelmatig of overdadig contact met deze dampen kunnen allergische reacties, ademhalingsproblemen en oogproblemen veroorzaken. Ze tasten de ozonlaag aan en vergroten het broeikas-effect. Niet zo verwonderlijk dus dat de wetgever het nodig vond om in te grijpen.

Ondanks de gevaarlijke karakteristieken van VOC's, die algemeen bekend zijn, worden ze nog vaak gebruikt door fabrikanten. Men probeert dan wel een zo klein mogelijke hoeveelheid te hanteren, maar ze worden niet volledig uitgesloten. Dit heeft ook te maken met het feit dat VOC's voor een groot deel bijdragen tot een goede werking van traditionele afwerkingsproducten.



Internationale certificaten

Deze focus op milieubewust ondernemen wordt bevestigd door de certificaten die onze producten verkregen van tal van onafhankelijke, internationale instituten. Een opsomming van de belangrijkste behaalde certificaten.

› Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Rubio Monocoat heeft als eerste in de houtbehandelingssector het label 'Eurofins Indoor Air Comfort Gold' behaald. Met dit label willen we onze consumenten blijven waarborgen dat onze producten een veilige keuze zijn op het vlak van emissies, zowel nu als in de toekomst.

'Eurofins Indoor Air Comfort Gold' getuigt van de focus die Rubio Monocoat legt op kwaliteit en de bijdrage aan een gezonde binnenomgeving.



› Ü Label – DiBt

Officieel, onafhankelijk Duits instituut die de emissie test van industriële producten die binnen gebruikt worden. Dit label is verplicht voor elk product dat in openbare ruimtes, dokterspraktijken, ziekenhuizen, kantoren en winkels wordt aangewend.



› A+ label

Franse regelgeving die het VOS/VOC-gehalte meet in producten, en deze een code toekent gaande van A+ (laagste emissie) tot C (hoogste emissie).



› FR-certificate BFL-S1

Het Rubio Monocoat FR Oil System is ons brandvertragend oliesysteem dat werd getest volgens de normen EN 13501-1, EN ISO 11925-2 en EN ISO 9239-1. Dat we hier een Bfl s1 behaalden is een absolute primeur, de B-normering is de hoogst behaalde quotatie dat een oliesysteem tot nu toe ooit behaalde. De s1 staat dan weer voor een grote beperking van de rookontwikkeling, iets waar we consequent naar streefden tijdens de ontwikkeling.



› Speelgoednorm EN 71-3

Deze Europese richtlijn meet de migratie van bepaalde schadelijke elementen zoals bv. barium, cadmium, kwik, ... in verschillende categorieën van speelgoedmateriaal. Het besluit is dat hout behandeld met Rubio Monocoat Oil Plus 2C of Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector is veilig voor kinderen.



› Food Contact Compliance

Omdat ons product voldoet aan de Europese speelgoedrichtlijn, wilden we er ook zeker van zijn dat Rubio Monocoat Oil Plus 2C gebruikt kan worden op oppervlakken die in aanraking komen met voedsel. Eurofins heeft Rubio Monocoat Oil Plus 2C getest volgens de specificaties van de Europese Verordening 1935/2004 voor contactmaterialen levensmiddelen, en uit het testresultaat is gebleken dat Rubio Monocoat Oil Plus 2C aan alle eisen voldoet bij toepassing op een houten oppervlak. In de praktijk betekent dit dat snijborden, keukenwerkbladen, tafelbladen, etc. die behandeld zijn met Rubio Monocoat Oil Plus 2C ook veilig zijn voor huishoudelijk gebruik, wat steeds vaker voor projecten wordt aanbevolen.



› M1

Het doel van deze classificatie is de ontwikkeling en het gebruik van bouwmaterialen met een beperkte emissie te stimuleren. De classificatie stipuleert emissievereisten voor materialen die in gewone werk- en woonruimtes worden gebruikt met betrekking tot een gezonde binnenlucht-kwaliteit. M1 staat voor beperkte emissies.



RUBIO ACADEMY

ERVARING EN KENNIS
TEN DIENSTE VAN DE KLANT



Rubio Academy - advies en training op maat

Wat betekent 'schuren volgens de regels van de kunst' nu precies? Met welke voorbehandeling bereikt men het gewenste resultaat op een bepaalde houtsoort? Waar moet rekening mee gehouden worden bij de keuze voor een bepaald product?

Op deze en tal van andere vragen wordt uitvoerig antwoord gegeven tijdens de trainingen die onze specialisten verzorgen in de Rubio Academy.

Na een korte theoretische inleiding kan de deelnemer meteen een dosis praktische ervaring opdoen. Afhankelijk van de klant en zijn doelgroep wordt de opleiding toegespitst op industriële of manuele toepassingen, of beiden.

Testomgeving – we zijn zeker van onze beloftes

Pas na een grondige testfase in ons laboratorium en de Rubio Academy vinden onze producten hun weg naar onze klanten. Eerst worden in de realistische testomgeving van de Rubio Academy de verschillende toepassingsmethodes getest, verbruiken opgemeten en toepassingstijden gemonitord. Na de behandeling gaat een tweede testronde van start, waarbij de resistentie tegen vloeistoffen en krassen aan bod komt. Al deze stappen zijn noodzakelijk om er zeker van te zijn dat een Rubio Monocoat product de belofte kan inlossen die we u doen!




LINKS: GINO DEWAELE - ONZE ON-SITE SPECIALIST
RECHTS: PATRICK AELBRECHT - ONZE INDUSTRIËLE SPECIALIST

Contacteer ons

Interesse in een training op maat voor uw verkopers of klanten?
Stuur een email naar academy@rubiomonocoat.com met uw specifieke wensen.

RUBIO KANTOREN

RUBIO MONOCOAT,
EEN MERK IN VOLLE EXPANSIE



Het gaat hard bij Rubio Monocoat!

Om de constante groei op te vangen en omdat we investeren in een hoog service niveau, ondergaat onze bedrijfsstructuur ingrijpende veranderingen. In de zomer van 2016 werd een volledig nieuwe fabriek in gebruik genomen, die uitsluitend toegewijd is aan Rubio Monocoat producten. Naast een grotere stock worden alle processen geautomatiseerd, zowel administratief als bv. het afvullen, labelen en verpakken van bestellingen. Zo zijn we in staat om nog sneller en efficiënter te leveren.

1906 — Oprichting van Muylle Facon als **fabrikant van stopverf**



1962 — Lancering van **het eerste assortiment houtbeschermingsproducten**

2000 — Het bedrijf start met de ontwikkeling van een olie die gebaseerd is op een revolutionaire technologie: **moleculaire binding**

2016 — De **nieuwe Rubio Monocoat fabriek** wordt in gebruik genomen



Branch Offices

Afrika • Australië • Azerbeidzjan • Bosnië • België (hoofdkantoor) en Luxemburg
Bulgarije • Canada • Chili • China • Denemarken • Duitsland • Estland • Finland • Frankrijk
Griekenland • Ierland • India • Italië • Japan • Jordanië • Kazachstan • Kosovo • Kroatië
Letland • Litouwen • Macedonië • Mexico • Midden-Oosten • Moldavië • Montenegro
Nederland • Nieuw-Zeeland • Noorwegen • Oekraïne • Oostenrijk • Peru • Polen • Portugal
en Spanje • Roemenië • Rusland • Servië • Singapore • Slovenië • Taiwan • Tsjechië • Turkije
Verenigd Koninkrijk • Verenigde Staten • Vietnam • Wit-Rusland • Zweden • Zwitserland
Zuid-Korea



© Rubio Monocoat
Rubio Monocoat family @ Domotex 2020

WELKOM BIJ DE RUBIO MONOCOAT FAMILIE

meer dan 82 landen - 50.000.000 m² behandeld hout per jaar

Rubio Monocoat Head office • Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • info@rubiomonocoat.com • www.rubiomonocoat.com

Rubio Monocoat The Netherlands • Emrikweg 30, 2031 BT Haarlem (The Netherlands)
Tel. +31 (0)235 51 74 29 • info@rubiomonocoat.nl • www.rubiomonocoat.nl

Cover image: © Lenzer,
Rubio Monocoat Head office



Copyright ©, BV Mullye Facon SRL, 2021 - V1, Izegem (Belgium)